

**ABRANET®**

- Benzersiz bir tozsuz zımparalama deneyimi
- Net biçimli zımparalama yapısı sayesinde son derece uzun (standart ürünlere kıyasla 10 kata varan oranda daha fazla) ömürlü
- Çok çeşitli ahşap türleri, boyalar ve cilalar için önerilir
- Yüzey perdelama işlemlerini hızlandırır
- Birbirinden farklı sert yüzey tipleri için oldukça uygundur
- Farklı delik konfigürasyonlarına sahip olsalar bile, tüm zımparalama makinelerine uygundur

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Kahverengimsi
Tanecik	Alüminyum oksit
Kum aralığı	P80-P180, P240, P320-P1000

**ABRANET® 125mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5423205080	500 adet	50 adet
P100	5423205010	500 adet	50 adet
P120	5423205012	500 adet	50 adet
P150	5423205015	500 adet	50 adet
P180	5423205018	500 adet	50 adet
P240	5423205025	500 adet	50 adet
P320	5423205032	500 adet	50 adet
P400	5423205041	500 adet	50 adet
P600	5423205061	500 adet	50 adet



### ABRANET® 150mm Elek

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5424105080	500 adet	50 adet
P100	5424105010	500 adet	50 adet
P120	5424105012	500 adet	50 adet
P150	5424105015	500 adet	50 adet
P180	5424105018	500 adet	50 adet
P240	5424105025	500 adet	50 adet
P320	5424105032	500 adet	50 adet
P400	5424105041	500 adet	50 adet
P500	5424105051	500 adet	50 adet
P600	5424105061	500 adet	50 adet
P800	5424105081	500 adet	50 adet
P1000	5424105092	500 adet	50 adet



### ABRANET® 200mm Elek

Grit	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5425205080	500 adet	50 adet
P120	5425205012	500 adet	50 adet
P180	5425205018	500 adet	50 adet
P240	5425205025	500 adet	50 adet
P320	5425205032	500 adet	50 adet
P400	5425205041	500 adet	50 adet



### ABRANET® 225mm Elek

Grit	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5422302580	250 adet	25 adet
P100	5422302510	250 adet	25 adet
P120	5422302512	250 adet	25 adet
P150	5422302515	250 adet	25 adet
P180	5422302518	250 adet	25 adet
P240	5422302525	250 adet	25 adet
P320	5422302532	250 adet	25 adet

**ABRANET®**

- Benzersiz bir tozsuz zımparalama deneyimi
- Net biçimli zımparalama yapısı sayesinde son derece uzun (standart ürünlere kıyasla 10 kata varan oranda daha fazla) ömürlü
- Çok çeşitli aħşap türleri, boyalar ve cilalar için önerilir
- Yüzey perdahlama işlemlerini hızlandırır
- Birbirinden farklı sert yüzey tipleri için oldukça uygundur
- Farklı delik konfigürasyonlarına sahip olsalar bile, tüm zımparalama makinelerine uygundur

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Kahverengimsi
Tanecik	Alüminyum oksit
Kum aralığı	P80-P180, P240, P320-P1000

**ABRANET® 70x198mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5415005080	500 adet	50 adet
P120	5415005012	500 adet	50 adet
P150	5415005015	500 adet	50 adet
P180	5415005018	500 adet	50 adet
P240	5415005025	500 adet	50 adet
P320	5415005032	500 adet	50 adet
P400	5415005041	500 adet	50 adet
P600	5415005061	500 adet	50 adet

**ABRANET® 70x420mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5415105080	200 adet	50 adet
P120	5415105012	200 adet	50 adet
P180	5415105018	200 adet	50 adet
P240	5415105025	200 adet	50 adet
P320	5415105032	200 adet	50 adet
P400	5415105041	200 adet	50 adet

**ABRANET® 75x100mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5412905080	500 adet	50 adet
P120	5412905012	500 adet	50 adet
P180	5412905018	500 adet	50 adet
P240	5412905025	500 adet	50 adet
P320	5412905032	500 adet	50 adet
P400	5412905041	500 adet	50 adet

**ABRANET® 81x133mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5417805080	500 adet	50 adet
P100	5417805010	500 adet	50 adet
P120	5417805012	500 adet	50 adet
P150	5417805015	500 adet	50 adet
P180	5417805018	500 adet	50 adet
P240	5417805025	500 adet	50 adet
P320	5417805032	500 adet	50 adet
P400	5417805041	500 adet	50 adet
P600	5417805061	500 adet	50 adet

**ABRANET® 93x180mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5412805080	500 adet	50 adet
P120	5412805012	500 adet	50 adet
P180	5412805018	500 adet	50 adet
P240	5412805025	500 adet	50 adet
P320	5412805032	500 adet	50 adet
P400	5412805041	500 adet	50 adet

**ABRANET® 115x230mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5411205080	500 adet	50 adet
P120	5411205012	500 adet	50 adet
P150	5411205015	500 adet	50 adet
P180	5411205018	500 adet	50 adet
P220	5411205022	500 adet	50 adet
P240	5411205025	500 adet	50 adet
P320	5411205032	500 adet	50 adet
P360	5411205037	500 adet	50 adet
P400	5411205041	500 adet	50 adet
P500	5411205051	500 adet	50 adet
P600	5411205061	500 adet	50 adet

**ABRANET®**

- Benzersiz bir tozsuz zımparalama deneyimi
- Net biçimli zımparalama yapısı sayesinde son derece uzun (standart ürünlere kıyasla 10 kata varan oranda daha fazla) ömürlü
- Çok çeşitli ahşap türleri, boyalar ve cilalar için önerilir
- Yüzey perdahlama işlemlerini hızlandırır
- Birbirinden farklı sert yüzey tipleri için oldukça uygundur
- Farklı delik konfigürasyonlarına sahip olsalar bile, tüm zımparalama makinelerine uygundur

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Kahverengimsi
Tanecik	Alüminyum oksit
Kum aralığı	P80-P180, P240, P320-P1000

**ABRANET® 115 mm x 10 m Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	545BY001803R	5 adet	1 adet
P100	545BY001103R	5 adet	1 adet
P120	545BY001123R	5 adet	1 adet
P150	545BY001153R	5 adet	1 adet
P180	545BY001183R	5 adet	1 adet
P240	545BY001253R	5 adet	1 adet
P320	545BY001323R	5 adet	1 adet
P400	545BY001413R	5 adet	1 adet
P600	545BY001613R	5 adet	1 adet

**ABRANET® 115mm x 25m Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5454400180	5 adet	1 adet
P100	5454400110	5 adet	1 adet
P120	5454400112	5 adet	1 adet
P150	5454400115	5 adet	1 adet
P180	5454400118	5 adet	1 adet
P240	5454400125	5 adet	1 adet
P320	5454400132	5 adet	1 adet
P400	5454400141	5 adet	1 adet
P500	5454400151	5 adet	1 adet
P600	5454400161	5 adet	1 adet

**ABRANET® ACE**

- Eşsiz seramik tozsuz deneyim
- Uzun bir hizmet ömrünün gerekli olduğu çeşitli ahşap türleri için önerilir
- Seramik tanecikler, çeşitli malzemelerde iyi bir kesim kabiliyeti sunar
- Sert ahşap türleri için oldukça uygundur
- Çeşitli sert yüzey malzemeleri üzerinde mükemmel kesim özellikleri
- Farklı delik konfigürasyonlarına sahip olsalar bile, tüm zımparalama makinelerine uygundur

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net / PES net
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kapıma	Kapalı
Renk	Açık kestane rengi
Tanecik	Seramik/Seramik kaplama
Kum aralığı	P80-P240, P320-P1000

**ABRANET® ACE 77mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	AC20305080	500 adet	50 adet
P120	AC20305012	500 adet	50 adet
P150	AC20305015	500 adet	50 adet
P180	AC20305018	500 adet	50 adet
P240	AC20305025	500 adet	50 adet
P320	AC20305032	500 adet	50 adet
P400	AC20305041	500 adet	50 adet
P500	AC20305051	500 adet	50 adet
P600	AC20305061	500 adet	50 adet
P800	AC20305081	500 adet	50 adet

**ABRANET® ACE 125mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	AC23205080	500 adet	50 adet
P120	AC23205012	500 adet	50 adet
P150	AC23205015	500 adet	50 adet
P180	AC23205018	500 adet	50 adet
P240	AC23205025	500 adet	50 adet
P320	AC23205032	500 adet	50 adet
P400	AC23205041	500 adet	50 adet
P500	AC23205051	500 adet	50 adet
P600	AC23205061	500 adet	50 adet
P800	AC23205081	500 adet	50 adet

**ABRANET® ACE 150mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	AC24105080	500 adet	50 adet
P100	AC24105010	500 adet	50 adet
P120	AC24105012	500 adet	50 adet
P150	AC24105015	500 adet	50 adet
P180	AC24105018	500 adet	50 adet
P220	AC24105022	500 adet	50 adet
P240	AC24105025	500 adet	50 adet
P320	AC24105032	500 adet	50 adet
P400	AC24105041	500 adet	50 adet
P500	AC24105051	500 adet	50 adet
P600	AC24105061	500 adet	50 adet
P800	AC24105081	500 adet	50 adet
P1000	AC24105092	500 adet	50 adet



**ABRANET® ACE 200mm Elek**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	AC25205080	500 adet	50 adet
P120	AC25205012	500 adet	50 adet
P150	AC25205015	500 adet	50 adet
P180	AC25205018	500 adet	50 adet
P240	AC25205025	500 adet	50 adet
P320	AC25205032	500 adet	50 adet
P400	AC25205041	500 adet	50 adet

**ABRANET® HD**

- Tıkanmaya karşı dirençlidir ve uzun ömürlüdür.
- Islak ve kuru zımparalama uygulamalarında optimum performans için dizayn edilmiştir.
- Mükemmel dayanıklılık, özellikle sert uygulamalarda yüksek performanslı zımparalama özelliğini uzun süre korur.
- Zorlu uygulamalar için üstün performans

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Yarı-açık
Renk	Kahverengimsi
Tanecik	Özel alüminyum oksit
Kum aralığı	P40, P60, P80, P120-P180

**ABRANET® HD 150mm 15D**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P40	HD61102540	250 adet	25 adet
P60	HD61102560	250 adet	25 adet
P80	HD61102580	250 adet	25 adet
P120	HD61102512	250 adet	25 adet

**ABRANET® ACE HD 150mm**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P40	AH24102540	250 adet	25 adet
P60	AH24102560	250 adet	25 adet
P80	AH24102580	250 adet	25 adet
P120	AH24102512	250 adet	25 adet

**MIRKA** ABRANET® HD ve ABRANET® ACE HD • Rulolar**ABRANET® HD**

- Tıkanmaya karşı dirençlidir ve uzun ömürlüdür.
- Islak ve kuru zımparalama uygulamalarında optimum performans için dizayn edilmiştir.
- Mükemmel dayanıklılık, özellikle sert uygulamalarda yüksek performanslı zımparalama özelliğini uzun süre korur.
- Zorlu uygulamalar için üstün performans

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net
Bağlama	Reçine üzeri reçine
Kaplama	Yarı-açık
Renk	Kahverengimsi
Tanecik	Özel alüminyum oksit
Kum aralığı	P40, P60, P80, P120-P180

**ABRANET® HD 115 mm x 10 m**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P40	HD5BY001403R	5 adet	1 adet
P60	HD5BY001603R	5 adet	1 adet
P80	HD5BY001803R	5 adet	1 adet

**ABRANET® ACE HD 115 mm x 10 m**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P40	AH5BY001403R	5 adet	1 adet
P60	AH5BY001603R	5 adet	1 adet
P80	AH5BY001803R	5 adet	1 adet
P60	AH5BY001123R	5 adet	1 adet

**ABRANET® SIC NS**

- Eşsiz tozsuz zımparalama deneyimi
- Net zımpara yapısı nedeniyle son derece uzun ömürlü (Standart ürünlere göre 10 kat daha fazla)
- Temel olarak cam zımparalama için geliştirildi ancak astar, son kat ya da kompozit gibi sert yüzeylerin zımparalanması içinde uygundur.

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net
Bağlama	Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Siyah
Tanecik	Silisyum karbür
Kum aralığı	P80-P400

**ABRANET® SIC NS 77mm**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5020305080	500 adet	50 adet
P120	5020305012	500 adet	50 adet
P150	5020305015	500 adet	50 adet
P180	5020305018	500 adet	50 adet
P240	5020305025	500 adet	50 adet
P320	5020305032	500 adet	50 adet
P400	5020305041	500 adet	50 adet

**ABRANET® SIC NS 125mm**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5023205080	500 adet	50 adet
P120	5023205012	500 adet	50 adet
P150	5023205015	500 adet	50 adet
P180	5023205018	500 adet	50 adet
P240	5023205025	500 adet	50 adet
P320	5023205032	500 adet	50 adet
P400	5023205041	500 adet	50 adet

**ABRANET® SIC NS 150mm**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P80	5024105080	500 adet	50 adet
P120	5024105012	500 adet	50 adet
P150	5024105015	500 adet	50 adet
P180	5024105018	500 adet	50 adet
P240	5024105025	500 adet	50 adet
P320	5024105032	500 adet	50 adet
P400	5024105041	500 adet	50 adet

**ABRANET® SOFT**

- Daha ince yüzey cilası için ağ ve köpük tabanlı benzersiz bir ürün
- Yüksek parlaklığa sahip uygulamalar için önerilir
- Çeşitli sert yüzey malzemeleri için önerilir

**Teknik Özellikler**

Destekleme	PA net/köpük/velur
Bağlama	Reçine
Kaplama	Kapalı
Renk	Kestane rengi
Tanecik	Alüminyum oksit
Kum aralığı	P320, P500, P800, P1000

**ABRANET® SOFT 150mm Grip**

Kum	Mirka Kodu	Koli	Paket
P500	5374102051	200 adet	20 adet
P800	5374102081	200 adet	20 adet
P1000	5374102092	200 adet	20 adet