

# MAKİNA İLE ZIMPARALAMA İÇİN KONVANSİYONEL DİSKLER

Norton, gövde dolgusunu pürüzsüz hale getirmek, keskin kenarları ve geniş yüzeyleri düzleştirmek için çeşitli delik konfigürasyonlarında geleneksel zımparalama diskleri sunmaktadır.

Bu ürün yelpazesi tüm profesyonel son kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitedir.

İçeriği:

- Norzon teknolojisine sahip diskler
- No-Fil teknolojisine sahip diskler



## BLUE FIRE H835



Blue Fire, en son ürünü olan Norzon kum tasarımını yüksek dayanımlı kağıt mesnetle birleştirerek performans ve verimlilik açısından en iyi ürünü sunuyor. Gövde dolgusunun pürüzsüzleştirilmesi, keskin kenarların düzleştirilmesi ve geniş yüzey alanları için etkilidir.

### ÖZELLİKLER

- En yeni Norzon kum tasarımı
- Yüksek mukavemetli kağıt mesnet (E-ağırlık)
- Açık aşındırıcı kaplama
- Reçine bağlayıcı sistem

### FAYDALAR

- Kendiliğinden keskinleşen kum
- Geliştirilmiş kesme hızı
- Uzun kullanım ömrü
- Yırtılmalara karşı dayanıklı
- Erken tıkanmayı önler.
- Güçlü kum tutunumu

### KULLANIM ÖNERİSİ

Orbital Zımpara Makinaları için Ø150 mm ped (sert yoğunluk) ile birlikte kullanılabilir.

TEKNİK ++++




KUM	150mm DELIKSİZ	150mm 7 DELİK	150mm 9 DELİK	150mm 15 DELİK	203mm 8 DELİK	ADET/ AMBALAJ
P40	-	69957391250	69957391258	-	69957391263	25
	69957390933	-	-	66254444904	-	50
P60	-	69957391255	69957391260	-	69957391268	25
	69957390940	-	-	66254444905	-	50
	-	-	-	-	-	100
P80	69957391248	69957391256	69957391261	66254444908	69957391269	50
	-	-	-	-	-	100
P120	-	69957391257	69957391262	-	69957391272	50
	69957391249	-	-	66254444909	-	100

# MAKİNA UYGULAMALARI İÇİN NO-FİL DİSKLER


Norton, gövde atölyesinde gerçekleştirilen ağır zımpara işlerinden ince finisaj işlemlerine kadar birçok uygulamaya yönelik olarak çeşitli aşındırıcılarda biz dizi standart delik konfigürasyonlu diskler sunmaktadır.

Aşağıdaki grafik Gold Reserve (A296), Norton Pro Film (Q275), Norton Pro (A275) ve Norton Pro Plus'in (A975) maliyet ve performans konumunu göstermektedir.



## NORTON PRO PLUS A975

BETTER ++++



Norton Pro Plus, astarlanmış ve boyalı yüzeyler, kompozitler, denizcilikte kullanılan jelatinli koruyucu kaplama ve demir dışı metaller ve seramik kaplamalar üzerinde zımpara uygulamaları için tasarlandı.

SG ve üstün ısıtılmış alüminyum oksit taneleri kombinasyonu kullanan Norton Pro Plus, iyi seviyedeki aşınma direnciyle bugüne kadarki en agresif ve havalı kesimi sunmakta ve konvansiyonel tasarımlara göre 2 kat daha uzun süre dayanmaktadır. Self-grip sabitleme sistemi, hızlı, kolay disk değiştirilebilmesini sağlar, çalışma süresini kısaltır ve verimliliği artırır.

Fiber takviyeli B-ağırlıklı lateks kağıdı, %50-60 daha iyi yırtılma direnci ve esneklik sağlar. Hem kuru hem de yaş zımparalamada kullanılan su bazlı stearat No-Fil kaplama maksimum yük direnci sağlar ve kullanım ömrünü uzatır. Renkli mesnet teknolojisi ile bağlayıcıda veya No-Fil kaplamada herhangi bir pigment kullanılmaz; bu da ürün kullanıldığında herhangi bir renk kirliliği veya transferini ortadan kaldırır.

### ÖZELLİKLER

- Norton SG ceramic, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kumları"
- Mavi fiber takviyeli lateks kağıt P80-P120: C-ağırlık P150 - P800: B ağırlıklı kağıt
- Subazlı No-Fil tabakası, bağlayıcıda veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır
- Self-Grip sabitleme sistemi

### FAYDALAR

- Daha yüksek & hızlı kesme hızı
- Düzgün ve homojen çizik deseni
- Yırtılma direnciyle esnekliği birleştirir
- Kullanım sırasında tıkanmaya dirençlidir
- Renk bulaştırma riski yoktur
- Daha az arıza süresi
- Hızlı, kolay değiştirme

### KULLANIM ÖNERİSİ:

Orbital Zımpara Makinası üzerinde Ø150mm self-grip pedleri ile kullanılabilir.



YENİ

KUM	150mm 7 DELİK	150mm 9 DELİK	150mm 15 DELİK	203mm 8 DELİK
P80	63642527655	63642527612	66254477881	66261111705
P120	63642527659	63642565918	66254477879	66261111708
P150	63642527657	63642565919	66254477882	66261111709
P180	63642527661	63642527633	66254477883	66261111710
P220	63642527662	63642565921	66254477884	66261111713
P240	63642527666	63642565922	66254477885	66261111714
P280	63642527667	63642565923	66254477886	-
P320	63642527669	63642565924	66254477887	66261111715
P400	63642527670	63642527647	66254477888	66261111717
P500	66254476604	66254477132	66254476601	-
P600	66261108636	66261108637	63642532659	-
P800	66254476617	66254477133*	66254479091	-
ADET/AMBALAJ	100	100	100	100
ADET/KOLİ	400	400	400	100



## SOFT-TOUCH TEKNOLOJİLİ NORTON PRO PLUS A975



Soft-Touch teknolojisine sahip Norton Pro Plus diskleri, kavisli ve konturlu yüzeylerin etkili bir şekilde zımparalanması için tasarlanmış yumuşak bir sünger mesnet ile üretilmiştir. Uzun ömür sağlayan çok yüksek performanslı Norton Pro Plus A975 seramik kağıdı ile birleştirilmiş olan Soft-Touch diskler mükemmel kesme etkisi ve yüksek kalitede finisaj temin eder. Akıcı ve doğrusal zımparalama, boya katmanının kesilmesini önleyerek gerçekleştirilir.

Buna ek olarak, Soft-Touch sistemi, her zımparalama işlemi için gerekli olan diskin tanımlanmasına yardımcı olmak için renk kodlu sünger mesnet malzemesini kullanarak her uygulama için bir çözüm sunacak şekilde tasarlanmıştır.

### ÖZELLİKLER

- Norton SG ceramic, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit tanesi ile harmanlanmıştır.
- Mavi fiber takviyeli lateks kağıt
- Su bazlı No-Fil tabakası
- Bağlayıcı sisteminde veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır
- Esnek ve renkli self-grip sünger mesnet
- Renk kodlu diskler

### FAYDALAR

- Daha yüksek kesme hızı
- Daha iyi performans
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur
- Kesim olmaksızın kontur zımparalamasına izin verir
- Kolay ürün tanımlama

### KULLANIM ÖNERİSİ

Orta boyutlu Norton self-grip ped ile Ø150 mm'lik orbital zımpara makinası ile kullanılması önerilir.



RENK	KUM	UYGULAMA	150 x14mm 15 DELİK	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ
Somon	P320	Poliüretan astarın zımparalanması	66261108763	20	80
Sarı	P400		66261108817	20	80
Lacivert	P500		66261108819	20	80
Mavi	P800	Yüz yüze bağlantı noktalarından önce verniğin azaltılması	66261108820	20	80
Beyaz	P1000	Vernik rötuşu	66261108822	20	80
Yeşil	P1500	Polisaj ve parlatma öncesinde	66261110861	20	80

## NORTON PRO A275



Norton Pro'nun eşsiz özellikleri, tıkanma olmaksızın hızlı, keskin bir kesme hızı sağlar. Ve bu rakip ürünlerle karşılaştırıldığında daha uzun ömürlü bir ürün ve olağanüstü bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.

Özel No-Fil kaplama toz oluşmasını önler ve diskin erken tıkanmasını önler. Çok ince kumlarda, püskürtmeden önce nihai kuru zımpara işlemleri için kullanılabilir.

Norton Pro ürünü self-grip, kendinden yapışkanlı ve Soft-Touch diskler halinde mevcuttur.

### ÖZELLİKLER

- Isıl işlem görmüş yüksek performanslı alüminyum oksit aşındırıcı minerali
- Fiber takviyeli lateks kağıt  
P80-P120: C ağırlık,  
P150-P800: B - Ağırlıklı Kağıt
- Su bazlı No-Fil tabakası
- Bağlayıcıda veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır

### FAYDALAR

- Daha yüksek kesme hızı
- Daha iyi performans
- Düzgün ve homojen çizik deseni
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur

### KULLANIM ÖNERİSİ

Norton Pro diskler, üzerlerinde Ø150mm ve Ø203mm'lik pedleri bulunan orbital zımpara makinaları ile kullanılabilir.



KUM	150mm DELİKSİZ	150mm 7 DELİK	150mm 9 DELİK	150mm 15 DELİK	203mm 8 DELİK
P80	63642585184	63642557950	63642557968	66254405540	63642585236
P100	63642585186	63642586135	63642585059	66254405542	63642585242
P120	63642569701	63642557954	63642557969	66254405528	63642585243
P150	63642569702	63642586141	63642557970	66254405530	63642585244
P180	63642585190	63642586142	63642585064	66254405546	63642585245
P220	63642585194	63642586143	63642585065	66254405548	63642585246
P240	63642585197	63642557955	63642585067	66254405549	63642585248
P280	63642585199	63642586144	63642585069	66254405550	-
P320	63642569704	63642557959	63642557973	66254405539	63642585250
P360	63642585205	63642586148	63642585078	66254405551	-
P400	63642585214	63642557962	63642557974	66254405552	63642585252
P500	63642585217	63642586150	63642557975	66254405553	-
P600	63642585220	63642557964	63642585073	66254405554	-
P800	63642585223	63642584990	63642585074	66254405555	-
ADET/AMBALAJ	100	100	100	100	100
ADET/KOLİ	100	400	400	400	100

## YENİ ORBITAL ZİMPARA MAKİNA KİTİ - NORTON PRO

**PRO**

Random Orbital Zımpara Makinası kiti, bir dizi Dynorbital Spirit Vakum makinesi ve Norton Pro A275 diskleriyle birlikte tedarik edilmektedir.

Dynorbital Spirit Random Orbital Zımpara Makinası, Merkezi vakum ergonomik tutuş ve tek parçalı hız kontrol kadranı içerir.

Kit, kolay ulaşım için yeniden kullanılabilir bir mavi spor çantası ile birlikte sunulmaktadır.

TANIM	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Dynorbital Spirit Vakum 150x5mm (21039/5)	66261140604	1
Norton Pro self-grip diskler 150 x 18 mm P120 15 delikli		100
Norton Pro self-grip diskler 150 x 18 mm P180 15 delikli		100
Norton Pro self-grip diskler 150 x 18 mm P240 15 delikli		100
Norton Pro self-grip diskler 150 x 18 mm P320 15 delikli		100
Norton Pro self-grip diskler 150 x 18 mm P500 15 delikli		100
Spor Çanta		1

MAKİNA İLE  
ZİMPARALAMA

## SOFT-TOUCH MULTI-AIR A275



Soft-Touch teknolojisine sahip Norton Pro diskleri, kavisli ve konturlu yüzeylerin etkili bir şekilde zımparalanması için tasarlanmış yumuşak bir sünger mesnet ile üretilmiştir. Uzun ömür sağlayan çok yüksek performanslı Norton Pro aşındırıcı mineraller ile birleştirilmiş olan Soft-Touch diskler mükemmel kesme etkisi ve yüksek kalitede finisaj temin eder. Akıcı ve doğrusal zımparalama, boya katmanının kesilmesini önleyerek gerçekleştirilir.

Buna ek olarak, Soft-Touch sistemi, her bir özel uygulama için bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sünger mesnet, her zımpara işlemi için gerekli olan diskin tanımlanmasına yardımcı olmak için renk kodludur.

## ÖZELLİKLER

- Üst düzey kaliteye sahip, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kum
- Fiber takviyeli lateks kağıt
- Su bazlı No-Fil tabakası
- Bağlayıcı sisteminde veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır
- Renkli self-grip ile donatılmış esnek, sünger mesnet
- Renk kodlu diskler

## FAYDALAR

- Daha yüksek kesme hızı
- Daha iyi performans
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur
- Kesim olmaksızın kontur zımparalamasına izin verir

## KULLANIM ÖNERİSİ

Orta boyutlu Norton self-grip pedi ile Ø150 mm'lik orbital zımpara makinası ile kullanılabilir.



RENK	KUM	UYGULAMA	150x14mm 7 DELİK	150x18mm 9 DELİK	150x14mm 15 DELİK	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ
Kırmızı	P220	Astarı astar öncesi dolgu maddesinin zımparalanması	63642557535	-	-	20	80
Somon	P320	Poliüretan astarın zımparalanması	63642557543	-	66623382800	20	80
Pembe	P360		63642557545	-	-	20	80
Sarı	P400		63642557546	63642557569	66623382802	20	80
Lacivert	P500		63642557548	63642557570	66623382803	20	80
Fuşya	P600		63642557550	63642557572	-	20	80
Turkuaz	P800	Yüz yüze bağlantı noktalarından önce verniğin azaltılması	63642557551	63642557571	66623382804	20	80
Beyaz	P1000	Vernik rötuşu	63642557556	63642557573	66623382806	20	80
Yeşil	P1500	Polisaj ve parlatma öncesinde	63642557559	63642557574	66623382808	20	80

## NORTON PRO PLUS AKILLI ONARIM DİSKLERİ A975



Norton Akıllı Onarım sistemi, daha hassas uygulamalar için daha küçük çaplı standart diskler ve kumlar sunar.

**PRO+**

### ÖZELLİKLER

- Küçük çaplı disk sistemi
- Norton SG ceramic, ısı ile işlenmiş alüminyum oksit kumları
- Mavi fiber takviyeli lateks kağıt  
P80-P120: C ağırlık  
P150 - P1000: B - Ağırlıklı Kağıt
- Su bazlı No-Fil tabakası
- Bağlayıcıda veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır

### FAYDALAR

- Daha küçük çalışma alanlarına erişim
- Daha hızlı onarım çalışması süresi
- Daha yüksek & hızlı kesme hızı
- Daha iyi performans
- Düzgün ve homojen çizik deseni
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur

### KULLANIM ÖNERİSİ

Ø76mm pedle kullanılır. Arataban pedini daha ince kumlarla kullanın.



KUM	76mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	63642575308	50	200
P120	63642575521	50	200
P150	63642575526	50	200
P180	63642575527	50	200
P220	63642575528	50	200
P240	63642575529	50	200
P320	63642575531	50	200
P400	63642575532	50	200
P500	63642575533	50	200
P800	63642575534	50	200
P1000	63642575535	50	200



## NORTON PRO AKILLI ONARIM DİSKLERİ A275



PRO

Norton Akıllı Onarım sistemi, daha hassas uygulamalar için daha küçük çaplı standart diskler ve kumlar sunar.

### ÖZELLİKLER

- Küçük çaplı disk sistemi
- Yüksek kaliteli, ısıl işlem görmüş yüksek performanslı alüminyum oksit aşındırıcı minerali
- Fiber takviyeli lateks kağıt  
P80-P120: C ağırlık  
P150 - P1000: B - Ağırlıklı Kağıt
- Su bazlı No-Fil tabakası
- Bağlayıcıda veya No-Fil'de pigment bulunmamaktadır

### FAYDALAR

- Daha küçük çalışma alanlarına erişim
- Daha hızlı onarım çalışması süresi
- Daha yüksek kesme hızı
- Daha iyi performans
- Düzgün ve homojen çizik deseni
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Dolmaya karşı daha dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur

### KULLANIM ÖNERİSİ

Ø76mm pedle kullanılır. Arataban pedini daha ince kumlarla kullanın.



KUM	76mm	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	63642585133	50	100
P150	63642585148	50	100
P180	63642585150	50	100
P220	63642585153	50	100
P240	63642585156	50	100
P320	63642569699	50	100
P400	63642585169	50	100
P500	69957391303	50	100
P800	63642585172	50	100
P1000	63642585180	50	100

## PURE ICE FILM DİSKLER Q175

PERFORMANS **+++++**



**PUREice**

Yüksek kaliteli alüminyum oksit aşındırıcı ve ince film mesnete sahiptir ve patentli reçine teknolojisi sayesinde düz zımparalama özelliği, dolmaya karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve parlatmayı kolaylaştıran istikrarlı kesme sağlar. Üstün no-fil kaplamasına sahiptir, böylece dolma minimize edilmiş ve zımparalama ömrü uzatılmıştır.

### ÖZELLİKLER

- Patentli reçine teknolojisi
- İstikrarlı, su bazlı No-Fil stearat uygulaması
- Ultra-ince film mesnet sayesinde maksimum esneklik
- Film mesnetinde ARGE ürünü tasarım ve eşsiz reçine sistemi
- Renk kodlu kum

### FAYDALAR

- İstikrarlı kesme ve uzun ömür için üstün kum yapısı
- Disk ömrünü uzatacak ve sarmal çizik izlerinin oluşmasını engelleyecek şekilde dolmaya karşı dayanıklıdır
- Düz yüzey oldukça homojen bir finisaj sağlamakta böylece parlatma işlemi daha da kolaylaşmaktadır
- Düzensiz yüzeylere uyum sağlar
- Üstün yüzey finisajı sağlamak için disk düz duruşunu korur
- Kum ebadının ve kullanılabileceği uygulamanın kolay anlaşılması

RENK	KUM	76mm DELİKSİZ	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	150mm 7 DELİK	150mm 9 DELİK	150mm 15 DELİK	150mm MULTI-AIR	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ
Siyah	P800	-	-	-	66261110841	66261110855	66261110837	-	50	300
Kırmızı	P1000	66261110859	50	100	66261110852	66261110856	66261110838	66261113819	50	300
Yeşil	P1200	-	-	-	66261110853	66261110857	66261110839	-	50	300
Mavi	P1500	66261110860	50	100	66261110854	66261110858	66261110840	66261113821	50	300

### UYGULAMA İPUÇLARI:

- Bir arataban pedi ile birlikte Q175 disklerin kullanılması, mükemmel zımparayla birlikte rahat bir zımparalama işlemi garantisi verir.
- Disk ve arataban pedini, orbital zımpara makinası üzerinde Ø150mm'lik self-grip pedi ile kullanın.
- Pure Ice Q175 disklerini Norton Ice diskleri, Liquid Ice polisaj ürünleri ve Blue Magnet mikrofiber bezle kullanılarak profesyonel, parlak bir finisaj elde edilebilir.



## NORTON PRO FİLM DİSKLER Q275

TEKNİK ++++


**PRO**  
FILM

Norton Pro Film (Q275) disk serisi, nihai kullanıcı uygulamalarında en güncel gereksinimler doğrultusunda özel olarak tasarlanmıştır. Yüksek performanslı alüminyum oksit aşındırıcının üzerinde No-Fil® stearate işlemi sayesinde Norton'un yeni film mesnetli diskleri sadece yoğun aşınmayı değil aynı zamanda tüm zımpara uygulamalarında tıkanma ve toz birikimini de azaltır. Süper pürüzsüz esnek film mesnedi, kusursuz bir yüzey için mükemmel çözüm sunan tutarlı bir çizik deseni temin eder.

## ÖZELLİKLER

- Isı ile işlenmiş alüminyum oksit kum
- FEPA 'P' dereceli aşındırıcı
- Aşındırıcı üzerinde su bazlı No-Fil® stearat tabaka
- Esnek film mesnet
- Self-Grip Mesnet
- Tüm kum serileri mevcuttur

## FAYDALAR

- Hızlı kesim, iyi derecede talaş kaldırma ve mükemmel performans
- Onaylı, yüksek kaliteli diskler
- Zımparalama sırasında toz oluşumunu önler
- Kuru zımparalama işlemi için
- Tutarlı bir çizik deseni sağlar ve işin tekrarlanmasını engeller
- Yırtılmalara karşı dayanıklı
- Hızlı ve kolay disk değiştirme sayesinde işlem süresini azaltır
- Her uygulama aşaması için bir ürün

## KULLANIM ÖNERİSİ

Orbital Zımpara Makinası üzerinde Ø150mm'lik Norton Pro self-grip pedleri ile kullanılabilir.



KUM	150mm 15 DELİK	ADET/AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	77696085879	100	400
P120	77696088028	100	400
P150	77696088145	100	400
P180	77696088146	100	400
P220	77696088147	100	400
P240	77696088149	100	400
P320	77696088150	100	400
P400	77696088151	100	400
P500	77696088152	100	400
P600	77696088153	100	400
P800	77696088154	100	400
P1000	77696088155	100	400
P1200	77696088156	100	400
P1500	77696088388	100	400

## GOLD RESERVE A296

GOOD +++



**GOLD RESERVE**

Gold Reserve, kenar çapak alma, eski boyayı sıyırma ve kuru zımpara dolgusu için idealdir. "B-ağırlıklı lateks kağıt mesnet" üzerinde yer alan keskin ve dayanıklı sert premium alüminyum oksit aşındırıcı minerali agresif zımparalama için mükemmeldir. No-Fil su bazlı stearat ve ileri mühendislik eseri kaplama teknikleri tıkanmayı ve yüklemeyi önler. Self-grip mesnet, işleme süresini azaltmak için makinenin hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar.

### ÖZELLİKLER

- "P" dereceli, yüksek kaliteli alüminyum oksit aşındırıcı minerali
- Güçlü, B ağırlıklı lateks/kağıt mesnet
- Su bazlı, yüzeyin dolmasını önleyici stearat

### FAYDALAR

- Daha tutarlı çizik deseniyle hızlı, serin kesim sağlar.
- Yırtılmalar karşı dayanıklıdır
- Uyumlu ve esnek
- Dolmaya karşı dayanıklı
- Üretkenliği artırır



KUM	150mm 15 DELİK	ADET/AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	66261097523	100	400
P120	66261097529	100	400
P150	66261097531	100	400
P180	66261097532	100	400
P220	66261097533	100	400
P240	66261097534	100	400
P280	66261097537	100	400
P320	66261097538	100	400
P400	66261097539	100	400
P500	66261097540	100	400
P600	66261097542	100	400
P800	66261097543	100	400

MAKİNA İLE  
ZIMPARALAMA



## NORTON A290



Sert ve yıpranmaya karşı dayanıklı kağıt içeren keskin, sert alüminyum oksit aşındırıcı, uygun fiyata hızlı ve serin bir kesim üreten yüksek performanslı zımpara kağıdı sunmaktadır. Bir reçine bağ sistemi daha uzun kullanım ömrü ve aşınmaya karşı daha yüksek direnç sunar.

## ÖZELLİKLER

- "P" dereceli, yüksek kaliteli alüminyum oksit aşındırıcı minerali
- Güçlü kağıt mesnet
- Su bazlı stearat

## FAYDALAR

- Isınmaksızın hızlı kesme sağlar
- Düzgün ve homojen çizik deseni oluşturur
- Yırtılmalar karşı dayanıklıdır
- Uyumlu ve esnek
- Dolmaya karşı dayanıklı
- Üretkenliği artırır



KUM	150mm 15 DELİK	ADET/AMBALAJ	ADET/KOLİ
P80	66261108767	100	400
P120	66261108803	100	400
P150	66261108804	100	400
P180	66261108805	100	400
P220	66261108806	100	400
P240	66261108807	100	400
P280	66261108808	100	400
P320	66261108809	100	400
P400	66261108810	100	400
P500	66261108811	100	400



## PEDLER & SÜNGER ARATABANLAR

Self-Grip<sup>+</sup> endüstriyel pedler 4 farklı perforasyon, 3 yoğunluk ve çok yönlü bir ataşman sistemi (M8 & 5/16" + kilit + 3 rondela) ile birlikte sunulmaktadır.



## PEDLER & SÜNGER ARATABANLAR



Şunları içeren şeffaf bir kutuda ambalajlanmıştır:

- Güvenlik tavsiyeleri
- Ürün bilgileri
- Montaj bilgileri
- Çok yönlü ataşman sistemi ve alyan anahtarı

### ÖZELLİKLER

- En yaygın perforasyon / toz deliği desenleri ile donatılmış farklı yoğunluklar mevcuttur.
- Yeni arka plaka teknolojisi
- Farklı aletlere yönelik ataşmanlar
- Kolay soyma teknolojisi
- Renk kodlu sünger tabakası

### FAYDALAR

- Optimum toz giderme özellikli bir dizi uygulama için uygundur.
- Ağır işlere yönelik tasarım
- Uzun ömür
- Yaygın olarak kullanılan bütün orbital zımpara makinalarına uyumludur.
- Uzun ömürlü kavrama tabakası
- Kolay ve hızlı sertlik tanımlama

YOĞUNLUK	RENK	UYGULAMA
SERT	MAVİ	Ağır hizmet zımparası, düz yüzeyler veya ölçülendirme için en iyisi.
ORTA	SİYAH	Kazıma, şekillendirme, zımparalama ve finisaj. Dolgu maddesi, astar, boya, şeffaf kat, ahşap, plastik, kompozitler, metal üzerinde kullanım için.
YUMUŞAK	TURUNCU	En iyi finisajı elde etmek için nihai zımparalama


\*Aşındırıcı sabitleme sistemini daha iyi anlatabilmek adına 'NorGrip' ismini 'Self-Grip' veya 'Self-Gripping' olarak değiştirdik.

## NORTON PRO SELF-GRIP PEDLER

ÇAP (mm)	PERFORASYONLAR	TİP	YOĞUNLUK			ADET/ AMBALAJ
			YUMUŞAK	ORTA	SERT	
76	Delik yok	5/16"		63642567810		6
150	Delik yok	5/16" & M8		66623338436		1
	6 + 1 delikli	5/16" & M8	66623338441	66623338445	66623338446	1
	8 + 1 delikli	5/16" & M8	66623338447	66623338448		1
	15 delikli	5/16" & M8	66623338452	66623338450	66623338451	1
203	8 delikli	M5		69957371442		3

ÇAP (mm)	TİP	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
150	Rupes adaptörü	63642526648*	1
	<b>YENİ</b> Rupes SK2 için Adaptör	66261131280	1


## NORTON PRO SELF-GRIP SÜNGER ARATABANLAR



Eğimli yüzeylerde bile en iyi finisaj için 10mm sünger kalınlığına sahip süper yumuşak aratabanlar.

ÇAP (mm)	PERFORASYONLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
76	Delik yok	69957394589	10
150	6+1 delikli	07660707383	10
	15 delikli	07660719360	10

## NORTON SELF-GRIP DUO SÜNGER ARATABANLAR



Doğal kauçuk özellikleri ve "üstü yassı mantar" şekli ile tasarlanmış kavrama yapısı sayesinde, çizilme riskini azaltmak için son işlemler için özel olarak geliştirilmiş yumuşak ve süper düz aratabanlar.

ÇAP (mm)	DELİKSİZ	6 DELİK	15 DELİK	ADET/ AMBALAJ
76	63642567831	-	-	12
150	63642567836	63642567837	63642567840	6

# MULTI-AIR TABAKA ZIMPARALAR

Multi-Air tabaka zımparalar tozu ortadan kaldırır ve yüzey kesme alanını artırır, böylece verimlilik artar.


Çok delikli yapı, çalışma alanının tam görsel kontrolünü sağlamak için zımpara parçacıklarının toz haznesine çekilmesine ve yüzeyden uzaklaştırılmasına olanak tanır.

En iyi hava akışı ve maksimum toz giderme için Multi-Air pedi ile kullanın.



## NORZON MULTI-AIR H835

PERFORMANS +++++



**MULTI-AIR**  
WITH NORZON TECHNOLOGY

Norzon teknolojisine tabaka zımparalı Multi-Air, en son teknoloji ürünü kum tanelerini yüksek dayanımlı kağıt mesnet ile birleştiriyor. Söz konusu tabaka zımparalar, hızlı kesim ve az toz oluşumunu gerektiren zorlu uygulamalarda kullanılmak üzere kaba kumlarla sunulmaktadır. Bu yeni sistem daha hızlı çalışma imkanı sağlar ve işçi sağlığına katkıda bulunur.

Eski boya tabakalarının hızlı bir şekilde çıkarılması, gövde dolgusunun pürüzsüzleştirilmesi, keskin kenarların düzleştirilmesi için etkilidir.

### ÖZELLİKLER

- Şu şekillerde mevcuttur: 70x125mm, 70x198mm, 70x420mm, 115x230mm ve 115x405mm"
- Norzon zirkonyum alüminyum kum
- E ağırlıklı ağır kağıt mesnet

### FAYDALAR

- Hızlı yüzey düzleştirme ve düzeltme için
- Hızlı ve verimli çalışma
- Son derece hızlı kesim oranı
- Sert ve dirençli
- Düzgün, homojen yüzey finisajı



KUM	70 x 420mm	115 x 230mm	115 x 405mm	ADET/ AMBALAJ
P40	69957394450	69957394452	-	50
P60	69957394358	69957394453	66261066782	50
P80	69957394360	69957394454	66261066783	50
P120	69957394361	69957394455	-	50



## MULTI-AIR PLUS A975


**MULTI-AIR<sup>+</sup>**

Multi-Air Plus tabaka zımparalar aynı zamanda astarlanmış ve boyalı yüzeyler, kompozitler, denizcilikte kullanılan jelatinli koruyucu kaplama ve demir dışı metaller üzerinde zımpara uygulamaları için tasarlandı. Bu ürün yelpazesi özellikle zımpara, finisaj ve polyester gövde dolgularını pürüzsüz hale getirme, astar ve boya (çizilmeye karşı dayanıklı ve seramik şeffaf kaplama dahil) için uygundur.

Multi-Air Plus, SG ve üst düzey ısı işlem görmüş alüminyum oksit taneleri kombinasyonunu kullanılarak bugüne kadarki en agresif ve soğuk kesimi sunar. Mükemmel aşınma direnci ile, geleneksel tasarımlara göre 2 kat daha uzun kullanım ömrüne sahiptir.

Multi-Air Plus, istenilen yüzey finisajını ve yüksek bir kesme oranını koruyarak daha tutarlı ve düzgün bir çizik deseni elde eder.

## ÖZELLİKLER

- Isıl işlem görmüş alüminyum ile harmanlanan seramik SG
- Fiber takviyeli lateks kağıt kum
- Su bazlı No-Fil tabakası
- Pigmentsiz No-Fil bağlayıcı

## FAYDALAR

- Çok yüksek kesme oranı. Geleneksel aşındırıcılara göre 2 kat daha uzun süre dayanır.
- Düzgün, homojen yüzey finisajı
- Esnek & yırtılmalara karşı dayanıklı
- Kullanım sırasında tıkanmaya dirençli
- Renk bulaştırma riski yoktur



KUM	70 x 420mm	115 x 230mm	115 x 405mm	ADET/ AMBALAJ
P80	69957394463	69957394479	66261066786	50
P120	69957394464	69957394481	66261066788	50
P150	69957394465	69957394482	66261066791	50
P180	69957394466	69957394483	66261066792	50
P220	69957396406	69957396414	66261066796	50
P240	69957394467	69957394484	66261066793	50
P280	69957396407	69957396415	66261066800	50
P320	69957394468	69957394485	66261066794	50
P400	69957394469	69957394486	66261066795	50