

## LIQUID ICE - XTRA CUT

TEK AŞAMALI  
İŞLEM

+ AŞINDIRMA GÖSTERGESİ - PARLAKLIK GÖSTERGESİ +

2000 veya daha ince olanları çizikleri tek adımda giderir, en iyi neticeler için Norwool kuzu postuyla veya sert süngerle kullanın. Parlak bir finisaj ve hızlı bir uygulama gerçekleştirmek için tek adımlık işlem en çok tercih edilen uygulamadır.

ÜRÜN KODU	HACİM	ADET/AMBALAJ
66623339742	1 Litre	6 şişe

## GELİŞMİŞ LIQUID ICE - QUICK CUT

İKİ AŞAMALI  
İŞLEM

+ AŞINDIRMA GÖSTERGESİ - PARLAKLIK GÖSTERGESİ +

1500 kum sonrasında cilalayın, en iyi sonuç için Norwool kuzu postu veya sert sünger kullanın. OEM ile ve siyah tabanlı finisaj süngerleriyle devam edin ve kusursuz parlak finisaja sahip olacaksınız.

ÜRÜN KODU	HACİM	ADET/AMBALAJ
66254429419	1 Litre	6 şişe

## LIQUID ICE - OEM



+ AŞINDIRMA GÖSTERGESİ - PARLAKLIK GÖSTERGESİ +

Bulut ve hologramların giderilmesi ve daha iyi bir son finisaj için parlaklığın artırılması.

ÜRÜN KODU	HACİM	ADET/AMBALAJ
66261191537	1 Litre	6 şişe

## GELİŞMİŞ SÜNGER POLİSAJ PEDLERİ



Yoğunluk ve yumuşaklığın eşsiz kombinasyonu; polisaj ve parlaklığın artırılmasında ideal çözümdür. Açık ağ yapısı, bileşenin içeri akmasına ve kullanım esnasında etrafa sıçramadan tutulabilmesine imkan tanımaktadır.

AÇIKLAMA	MESNET RENK	HACİM / EBATLAR	YOĞUNLUK / ŞEKİL	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
Kesme Köpüğü - Düz Taban	Kırmızı	150 x 30mm	Sert	63642537212	10 x 2 adet
		80 x 25mm	Düz	63642537215	4 x 5 adet
Kesme Köpüğü - Yumurta Taban	Beyaz	150 x 30mm	Sert	63642541644	10 x 2 adet
		80 x 25mm	Yumurta	63642541544	4 x 5 adet
Kesme Köpüğü - Düz Taban	Siyah	150 x 30mm	Yumuşak Düz	66254441985	10 x 2 adet
		80 x 25mm		66254441987	4 x 5 adet
Genel Purpose Köpük - Yassı Turuncu	-	150 x 50mm	Orta Düz	66623339748	10 x 50 adet
		150 x 30mm		77696068719	10 x 2 adet
		80 x 25mm		66623339749	4 x 5 adet
DESTEK PEDİ - Süper Konfor	-	125mm - M14	Yumuşak	63642541545	10 adet

## UYGULAMA

Uygulamada en üst düzeyde konfora sahip olmak istiyorsanız, süper konfor takviye pedini kullanın.

## POLİSAJ KİTİ



Adapte edilmiş polisaj başlıklarıyla birlikte Liquid Ice polisaj çözümlerini ve Dynabrade 150mm'lik elektrikli polisaj makinesinde kullanılan pedleri de içeren eksiksiz bir polisaj ve temizlik kitidir. Kit ayrıca temizlik için bir Blue Magnet mikrofiber bezi içerir.

Dynabrade 150mm elektrikli polisaj makinesi, hafif, düşük gürültü seviyesine sahip ve titreşim seviyeleri az olan değişken hızlı, termik aşırı yük korumalı, güçlü bir elektrikli polisaj aletidir.

Mükemmel bir bitiş finisaj elde etmek için eksiksiz bir kit.

Kit, kolay taşıma için mavi spor çantası ile birlikte sunulmaktadır.

KİT İÇERİĞİ	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
Quick Change tutucu TR 75 mm Orta	66261118635	1
Dynabrade Mini Avuç İçi Taşlama Makinası		1
Liquid Ice Tek Aşamalı (kırmızı) - 1litre		1
Liquid Ice İki Aşamalı (Siyah) - Adım 2 - 1 litre		1
Liquid Ice Köpük Parlatma Başlığı (sert / düz / kırmızı) 150x30mm - 2pk		1x 2pk
Liquid Ice Köpük Parlatma Başlığı (yumuşak/düz/siyah) 150x30mm - 2pk		1x 2pk
SU001 Polisaj PEDİ 125mm-M14 MED VL1 NOR		1
Norton Liquid Ice Detailer Sprey 1 litre		1
Blue Magnet Mikrofiber bez 400 x 400 mm		1
Dynabrade 150mm Elektrikli Polisaj Aleti - 7 metre kablolu		1

## LIQUID ICE DETAILER SPREY



Liquid Ice Detailer Sprey parlatma işleminin tortularını kolayca temizlemek ve harika bir boya koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. İlgili kısma püskürtün ve Blue Magnet mikrofiber bezle silin.

ÜRÜN KODU	HACİM	ADET/AMBALAJ
63642574651	1 Litre	4 şişe

## NORWOOL KUZU POSTLARI



Norwool kuzu postu polisaj başlıkları zımparalama sonrası hızlı parlatma için en iyi çözümdür. Doğal liflerle üretilen Norwool, hızlı parlaklık için çabuk ve soğuk kesime imkan tanır.

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
150	63642567955	6
76	63642567956	12

## PASTA SÜNGERLERİ



Yüksek kaliteli Norton pasta süngerleri, optimum basınç dağılımı için neopren kauçuktan üretilmiştir. Pahlı köşeler, pedlerin üstyapı hatlarına yapışmasına ve kenar kesme riskini azaltmasına olanak tanır. Mikrofinisaj için özel olarak tasarlanmıştır.

SELF-GRİP	DUO		STANDARD	
ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
33mm - 5/16"	63642567811	-	-	6
76mm - 5/16"	-	63642567810	-	6
150mm - M14	-	-	63642567812	3



# SİLME BEZLERİ

Boya yüzeyindeki toz parçacıklarını veya artıkları temizlemek için zımparalama boyasının her aşamasında silme işlemi yapılır. Cila işlemi sırasında daha iyi temizlik yapmak ve kaplama üzerinde göz alıcı parlaklık bırakmak için de kullanılır.

Yüksek kaliteli Norton aşındırıcıların ve silme ürünlerinin birleşimi nihai sonucun kalitesini artırır.

Üç tip silme ürünü mevcuttur:


**Mikrofiber bez:** Parlatma işleminin her adımından sonra ve son temizleme için.

**Mumlu bezler:** Tozu ortadan kaldırmak için reçine emdirilmiş bez.

**Çözelti veya polisaj bezleri:** polisaj kalıntılarını gidermek, gövde yüzeyini temizlemek veya boya takımlarını temizlemek için kuru bez.



## MİKROFİBER BEZ



- Son derece yumuşak ve emici, yüksek kaliteli mikrofiber bez.
- Yüzeyleri, boyaları veya şeffaf kaplamaları çizmeden göz alıcı parlaklık.
- Lazer kesim teknolojisi ve süper yumuşak mikrofiberler, kullanım sırasında yüzeyde çizik bırakma riskini ortadan kaldırır. Çıkarılabilir bakım etiketi, uygulama esnasında çizilmeyi önler.
- Kendi ağırlığının 8 katı ağırlığında daha fazla su emer ve standart havlulara oranla yarı sürede kurur.
- Yıkabilir ve tekrar kullanılabilir; böylece tasarruf sağlar
- Otomobil, kamyon, tekne, motosiklet gibi araçları ve hassas yüzeyleri parlatmak, yıkamak, temizlemek ve detaylandırmak için mükemmeldir. Gözlükleri, bilgisayar monitörlerini, dürbünleri ve kamera lenslerini temizlemek için idealdir.
- Tüm Norton mikrofiber bezleri Norton Detailer Sprey ile kullanıma uygundur

RENK	EBATLAR (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
Kırmızı	400 x 400	66261108196	20
Beyaz		66261108197	20
Siyah		66261108200	20

## BLUE MAGNET MİKROFİBER BEZ



Blue Magnet, toz alma, kurutma, parlatma gibi genel amaçlı uygulamalar için mükemmel performanslı bir temizleme bezidir. Kendi ağırlığının 8 katı ağırlığında daha fazla su emer ve güderiden daha hızlı ve daha iyi kurur. Üstelik ultra yumuşaktır, tekrar kullanılabilir ve makinede yıkanabilir. Blue Magnet kir, yağ ve tozu kolayca çıkarmak için kuru veya hafif nemli olarak kullanılabilir. Çoğu yüzey, metal gövde, boyalı yüzeyler, cam, plastik ve deri için uygundur.

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
400 x 400	63642504402	5

## MUMLU BEZ (PAMUKLU)



Söz konusu mumlu bez, iç karede 15 ilmik içeren doğal pamuklu bez ile yapılıdır. Özel dokuma yapısı, çok küçük parçacıkların bezin içinde kalmasını sağlar.

### ÖZELLİKLER

- Yapışkan reçine ile kaplanmış% 100 ağartılmış pamuk (15 ilmik/ inç kare)
- Çözelti ve silikon içermez

### FAYDALAR

- İyi partikül tutma özelliği
- Çevre dostu

EBATLAR (MM)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
650 x 750	07660708050	10 x 10 adet

## KEÇE MUMLU BEZ



Çok küçük parça tozların toplanması için mükemmel bir üründür. Mavi keçe Mumlu Bez, kataforez çıkışında, üretim atölyesinde ve her kat arasında kullanılmakta ve boyamadan önce mükemmel bir yüzey kaplaması sağlamaktadır.

### ÖZELLİKLER


- Reçine ile empenye edilmiş keçe (mavi)
- "Keçe" polyester

### FAYDALAR

- Küçük partikülleri ve görünmez tozu giderir ve emer
- Güçlü / yırtılmaya dayanıklı
- Yüzeydeki reçinenin transferini sınırlar.

EBATLAR (MM)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
320 x 400	07660708051	10 x 10 adet

## YENİ NORWIPE MAVİ



NORWIPE BLUE bezleri sprey boyamadan önce yağdan arındırıcı bir mendil olarak solventlerle veya su / temizlik maddeleri ile birlikte ıslak mendil olarak kullanılırlar.

### ÖZELLİKLER


- %100 polipropilen
- Yıldız desenli
- Havsız

### FAYDALAR

- Islak kullanıldığında yüksek yırtılma direnci
- Çok yüksek emiş özelliği
- Yağı ve suyu kalıntı bırakmadan aynı anda emiş

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
320 x 360	69957307127	100	4

## YENİ NORWIPE UNİVERSAL



NORWIPE UNIVERSAL bezleri yıpranmaya dayanıklı, yumuşak, sağlam ve havsız olup, çok amaçlı talepkar uygulamalar için çok uygundur. Mendiller solventlere dayanıklıdır.

### ÖZELLİKLER


- Selüloz ve polyester karışımı
- Kreplenmiş yapı
- Yüksek mekanik dayanım
- Çok yüksek düzeyde yumuşaklık

### FAYDALAR

- Kreplenmiş yapı sayesinde yüksek emiş kabiliyeti
- Solventlere dayanıklıdır.
- Islak ve kuru kullanım
- Yırtılmalara karşı dayanıklı

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
300 x 360	69957307136	150	4

## YENİ NORWIPE POLİSAJ



NORWIPE POLISHING bezleri boya atölyelerindeki pürüzsüz ve hassas yüzeyler için idealdir. Silme, parlatma, hazırlama ve finisaj için uygundur.

### ÖZELLİKLER

- Viskoz ve polyester karışımı
- Açık yapı
- Çok yüksek düzeyde yumuşaklık
- Silikon içermez ve solventlere dayanıklıdır

### FAYDALAR

- Çok yüksek emiş özelliği
- Çok yüksek yırtılma direnci
- Havsız
- Polisaj ve toz emiş için idealdir.

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	ADET/KOLİ
280 x 360	69957307147	90	4

## NORTON ICE BAŞLANGIÇ KİTİ



The Norton Ice Başlangıç Kiti, çok çeşitli finisaj & polisaj ürünleri ve aksesuarları sunmaktadır.

Ice range ürün dizisine ideal bir başlangıç için kit içerisinde aşındırıcı mikro-finisaj diskleri, polisaj bileşenleri, süngerler, pedler ve Norton'un harika bir finisaj elde etmeniz için sunduğu yüksek teknoloji ürünlerinden olan bir sprej bulunmaktadır.

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
1 "Liquid Ice" Nasıl Kullanılır" proses tablosu		1
Norton Ice Başlangıç Kiti		1
Bir kutu Pure Ice Q175- P1000 76mm		50
Norwool 76mm		2
Ped 76mm		2
Sünger Arataban 76mm		2
Bir kutu Norton Ice Grit 1500 80mm		6
Bir kutu Norton Ice Grit 2000 80mm	66254488515	6
Bir kutu Norton Ice Grit 3000 80mm		6
Sert beyaz sünger 80mm		2
Yumuşak beyaz sünger 80mm		2
Liquid Ice Quick Cut - 250ml		1
Liquid Ice OEM - 250ml		1
Blue Magnet mikrofiber		2
Liquid Ice Detailer Sprej		1

## FAR TAMİR KİTİ



Norton Far Onarım Seti, çizikleri gidermek ve uyarı farlarının yüzeylerini yenilemek için gereken tüm finisaj ve polisaj ürünlerini içerir.

Adım 1: ZIMPARALAMA Adım 2: Polisaj

AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Açıklama		1
Mini Orbital Zımpara Makinası 76mm (pneum)		1
Mini Polisaj Makinası 76mm (pneum)		2
Ped 76mm		2
Sünger Arataban 76mm		50
Norton Pro diskler 76mm A975 P500		50
Norton Pro diskler 76mm A975 P800		6
Norton Ice diskler 80mm Q255 1500	66254488516	6
Norton Ice diskler 80mm Q255 3000		2
Polisaj Başlığı Medium 76mm		2
Polisaj Başlığı Yumuşak 76mm		1
Liquid Ice Quick Cut - 250ml		1
Liquid Ice OEM - 250ml		1
Liquid Ice Detailer Sprej		2
Blue Magnet mikrofiber		1
1 "Kit Nasıl Kullanılır" proses tablosu		



VIDEO LİNKİ



## YAPIŞKANLI YILDIZ ZIMPARA

PERFORMANS +++++



**BLACK**  
**ICE**

Kendinden yapışkanlı su geçirmez rosette diskleri, küçük bir alanda ince zımparalama uygulamalarına yönelik olarak son derece esnek hafif bir lateks kağıdı ultra ince premium kum ile birleştirir.


Takoz zımparası veya su ile birlikte elle şu işlemler için kullanın:

- Polij ve parlatma öncesinde lakedeki kusurları (toz, pürüz vs.) ortadan kaldırın.
- Polij ve parlatma öncesinde lakenin hassas bir şekilde kaldırılması.



KUM	38mm	ADET/ AMBALAJ
1500	63642534470	400
2000	69957360371	400
2500	63642561155	400

## EL TAKOZU (YILDIZ ZIMPARA İÇİN)



Maksimum esneklik ve çok yönlülük için elle kullanılmak üzere tasarlanan Norton çift taraflı Takoz zımparası, kesme ve finisaj için iki tarafa sahiptir.

### ÖZELLİKLER

- 2 taraf, 2 sertlik
- Ergonomik tasarım
- 33mm çap

### FAYDALAR

- Aynı anda 2 uygulama
- Kolay kullanım.
- Küçük tamir işleri için en iyisi

ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
33	63642567819	12



# 103-112

## MASKELEME ÜRÜNLERİ



### OTOMOTİV UYGULAMA VIDEOLARI

Norton uygulama videoları  
aracılığıyla ürünleri  
kullanılırken inceleyebilirsiniz.



VIDEO LİNKİ

104 Maskeleme bandı

110 Maskeleme filmi

112 Maskeleme kağıdı

MASKELEME  
ÜRÜNLERİ

# MASKELEME BANDI

Norton, çeşitli gövde uygulamaları için çeşitli maskeleme bantları sunmaktadır. Tüm bantlar kontürlere, çoğu yüzeye ve düzensiz şekillere kolayca uyar ve farklı sıcaklıklara dayanıklıdır.



## PREMIUM MASKELEME BANDI

PERFORMANS +++++



Norton Premium maskeleme bantları yüksek performans taleplerini karşılamak, zamandan tasarruf etmek ve mükemmel sonuç sağlamak için tasarlanmıştır. Kontürlere ve düzensiz yüzeylere kolayca uyum sağlarlar ve 100°C'ye (30 dakika) varan sıcaklıklara dayanıklıdır.

Premium bant, boya sızıntısının ortadan kaldırılması ve çıkarıldığında kalıntı bırakmaması için tasarlanmıştır.

### ÖZELLİKLER

- Kauçuk solvent bazlı yapışkan mesnet
- 100°C'ye (30 dakika) varan sıcaklıklara dayanıklıdır.
- En yaygın boya ve verniklerle uyumludur.

### FAYDALAR

- Tüm yüzeylere iyi yapışma
- Boya ve tinerlere karşı mükemmel direnç
- Yapışkan kalıntısı olmadan kolay giderme
- Kopmadan sökülme
- Elle yırtılabilme

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	KUTU / PALET
19mm x 50m	69957394601	48	48
25mm x 50m	69957394602	36	48
30mm x 50m	66261193492	32	32
38mm x 50m	69957394603	24	48
50mm x 50m	69957394604	24	48

## MEDIUM MASKELEME BANDI

TEKNİK ++++



Norton Medium maskeleme bandı, sıcaklık 80°C'yi geçmediğinde fırın ve kuru çevrimlerde kullanım için idealdir. Esneklik ve iyi yapışma özellikleri yaygın olarak kullanılan boyalar ve lakeler de dahil olmak üzere birçok yüzey türüne ve hem kavislere hem de konturlara uyacağı anlamına gelir.

### ÖZELLİKLER

- Sıcaklık 80°C'yi geçmediğinde fırın ve kuru çevrimlerde kullanım için idealdir
- 10°C'de kolayca sökülür
- Konturlara, düzensiz yüzeylere ve şekillere uygundur.
- En yaygın boya & verniklerle uyumludur.

### FAYDALAR

- Yüksek sıcaklığa dayanıklılık
- Yapışkan artığı bırakmaz
- İyi yapışma
- Yırtıp almaya gerek olmadan sökme

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	KUTU / PALET
19mm x 50m	69957394605	48	48
25mm x 50m	69957394609	36	48
38mm x 50m	69957394611	24	48
50mm x 50m	69957394614	24	48

## GENEL AMAÇLI MASKELEME BANDI

STANDART +++



Genel amaçlı maskeleme bandı 60°C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılabilir. Kavislere ve konturlara uygundur ve en yaygın boya ve lakelerle uyumludur.

### ÖZELLİKLER

- 60°C'ye kadar optimum ürün performansı
- En yaygın boya ve lakelerle uyumludur.

### FAYDALAR

- Boya maskelemesi için ideal
- Yırtıp almaya gerek olmadan sökme

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	KUTU / PALET
19mm x 50m	69957394617	48	48
25mm x 50m	69957394619	36	48
38mm x 50m	69957394623	24	48
50mm x 50m	69957394631	24	48

## GOLD TAPE

PERFORMANS +++++



Gold Tape ince çizgili boya maskelemesi için tasarlanmıştır. Hava koşullarına karşı mükemmel direnci ve birçok yüzeye iyi yapışma özelliği sayesinde, tüm otomotiv karoser onarım merkezlerinde kullanılmak üzere sunulan yüksek kaliteli bir banttır ve herhangi bir kalıntı bırakmadan 1 saat süreyle 120°C sıcaklığa dayanıklıdır.

### ÖZELLİKLER

- Mesnede yüksek seviyede yapışma
- İnce ve dayanıklı kağıt bant
- Maksimum görünürlük için altın rengi
- Isıya dayanıklı (120°C/ 1 saat)

### FAYDALAR

- Bir çok yüzeye kolayca yapışır
- Çıkarıldığında boyayı soyamaz
- Mükemmel maskeleme çizgisi netliği
- Yüksek sıcaklıklarda etkilidir

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
19mm x 50m	66261067434	24
25mm x 50m	66254490982	36
38mm x 50m	66261067435	12
50mm x 50m	66254490986	18

## CHALLENGER TAPE



Karoser onarımında ve diğer lake uygulamalarında 100°C'ye kadar fırın boyama operasyonları için doygun, yarı kreplenmiş kağıt bazlı maskeleme bandı.

### ÖZELLİKLER

- Boya ve lake tinerlere karşı mükemmel direnç
- Ürün performansı için optimum seviye 100°C'ye kadardır-30dk.
- Çoğu yüzeye uyum sağlar

### FAYDALAR

- Birbirine çok iyi yapışır
- Yapışkan kalıntısı olmadan kolay giderme
- Çözeltilere ve tinere dayanıklı
- Hem metal hem de plastik otomotiv yüzeyleri için uygundur.

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
18mm x 45m	66261133208	48
24mm x 45m	66261133211	36
36mm x 45m	66261133214	24
48mm x 45m	66261133216	18

## KAHVERENGİ MASKELEME BANDI

TEKNİK ++++



### ÖZELLİKLER

- 80°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Esnekliği ve iyi yapışkanlık özelliği sayesinde tüm kenar ve köşelerde kolayca uygulanır.

### FAYDALAR

- Çoğu boya ve lake üzerinde kullanılır.
- Kalıntı bırakmaz.

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
18mm x 35m	66261148716	96
24mm x 35m	66261148718	72
36mm x 35m	66261148720	48
48mm x 35m	66261148723	36

## BEYAZ MASKELEME BANDI

STANDART +++



### ÖZELLİKLER

- 60°C'ye kadar dayanıklıdır.
- Esnekliği ve iyi yapışkanlık özelliği sayesinde tüm kenar ve köşelerde kolayca uygulanır.

### FAYDALAR

- Çoğu boya ve lake üzerinde kullanılır.
- Kalıntı bırakmaz.
- Rekabetçi fiyata sahiptir.

ÖLÇÜLER	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ
18mm x 35m	66261148707	96
24mm x 35m	66261148710	72
36mm x 35m	66261148713	48
48mm x 35m	66261148714	36

## PREMIUM DELİKLİ TRİM BANDI



PERFORMANS +++++



Norton Premium Delikli Trim Bant püskürtme sırasında kauçuk kaplamaları ve gövde yan kalıplarını korumanın ideal bir yoludur. Bant, kolay koparılması için önceden delinmiştir ve konturları ve dik kavisleri izleyebilmesi için esnekler:

- Her türlü kauçuk kaplamaya uyacak şekilde sadece bir boy ve kalınlıkta plastik şerit yeterlidir
- Çıkarıldığında kalıntı bırakmayan yüksek kaliteli yapışkandır

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
50mm x 10m	66261194743	10



## PREMIUM KÖPÜK BANT



Uygulama alanları: Araba gövdesinin onarımı, püskürtmeden önce hazırlama, tüm araba kapısı açıklıkları

Premium Köpük Bant, sızıntıları veya boya akışını önlemek için oldukça emicidir. Yassı şekli ile tüm boşluk ayarlarına uyar ve yapışkan kısmı, püskürtmeden sonra herhangi bir kusur yaratmamak veya yeniden işlem yapılmasına gerek bırakmayacak şekilde gizli kalır.

### ÖZELLİKLER

- Kesintisiz tek parça
- Gömme yapışkan
- Sabit veya hareketli parçalar için
- Yarı bölmeli tasarımı yuvarlamaya gerek olmaksızın çoğu parçaya uyumludur

### FAYDALAR

- Boyaları kenarlardan uzak tutar
- Boya yok & sürtünme yok
- Pürüzsüz bir boya kenarı sağlar
- Yırtıldığında deforme olmaz

ENxBOY	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ	ADET/KOLİ
20mm x 50m	66254470746	1	60

## STANDART KÖPÜK BANT

TEKNİK ++++



Uygulama alanları: Araba gövdesinin onarımı, püskürtmeden önce hazırlama, tüm araba kapısı açıklıkları

### ÖZELLİKLER

- Gömme yapışkan, boya kenarı yok & sürtünme yok

### FAYDALAR

- Boyalı kenarların hızlı ve kolay korunması

ENxBOY	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ	ADET/KOLİ
13mm x 50m	66254470735	1	60
19mm x 35m	66254470744	1	34



## ESNEK MASKELEME BANDI

PERFORMANS +++++



En hassas boya işleminde hassas sınırlandırma yapılabilmesi için tasarlanan bu bant, konturlara ve düzensiz yüzeylere buruşma veya yırtılma olmadan kolayca yapışır. 150°C'ye kadar olan sıcaklıklarda en az 30 dakika süreyle iş görür ve keskin, temiz bir ayırma çizgisi bırakır.

### ÖZELLİKLER

- Vinil mesnet
- 0.13mm kalınlık
- %150 uzama

### FAYDALAR

- Yapışkan artık bırakmaz
- Boya alanının kesin şekilde sınırlandırma
- Mükemmel esneklik



EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
3mm x 55m	66261194993	10
6mm x 55m	66261194994	10
9mm x 55m	66261194995	10
12mm x 55m	66261194996	10
19mm x 55m	66261194997	10

## ÇİFT TARAFLI POLİÜRETAN KÖPÜK BANT

TEKNİK +++++



Kırmızı polietilen ayırıcı astar ile her iki tarafta yüksek mukavemetli akrilik yapıştırıcı ile kaplanan yüksek yoğunluklu gri köpük bant, orta boydan büyük boya kadar kalıpları ve aksesuarları yapıştırmak için tasarlanmıştır. Yüksek mukavemetli akrilik yapıştırıcı, plastik, metal, cam ve boyalı araç yüzeylerine üstün yapışma sağlar.

Gövde yan kalıpları, kaplama, kapı kenarları, amblemler, yüzey kaplama şeritleri, süsleme kalıpları, iç trim panelleri, hareketli paneli kalıpları ve direk kaplamalarına atışman yapılabilmesi için kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Yüksek mukavemetli akrilik ile kaplanmış yüksek yoğunluklu köpük
- Orta boydan büyük boya kadar kalıpları ve aksesuarları yapıştırmak için tasarlanmıştır.

### FAYDALAR

- Ani basınca duyarlı yapıştırma
- Nemi emmez
- Düzensiz yüzeylere uyum sağlar

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
6mm x 18m x 1.1mm	63642505620	12
12mm x 18m x 1.1mm	63642505621	12
22mm x 18m x 1.1mm	63642505622	12

## POLİETİLEN BANT - 357



EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
50mm x 50m	07660717720	24

### ÖZELLİKLER

- Çok yüksek yapışma oranı
- Suya ve ısıya dayanıklı
- Tekli paket

### FAYDALAR

- Mükemmel, hızlı yapışma
- Kenar koruması ve sarıma



# MASKELEME FİLMİ & KAĞIDI

Norton Plastifilm, astar, boya veya vernik püskürtürken otomobil gövdesini korumak için mükemmel bir çözüm sunar. Şu anda 3 kalite seviyesinde mevcuttur: Standart, Premium ve Ultra.



## PLASTİFİLM ULTRA



PERFORMANS +++++



Plastifilm Ultra, nemli otomobillerde kullanıldığında hiçbir iz bırakmaz, ekstra genişlik sağlar ve daha iyi aşınma direnci sunması bakımından ve yırtılma olmaksızın daha kalın bir filme sahiptir. Ultra direnç, emilim ve koruma sunar.

### ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu polietilen+
- Anti-boya-pullanması
- 110°C'ye varan sıcaklıklara dayanıklıdır.
- Geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiştir

### FAYDALAR

- Terleme yapmaz; nemli otomobillerde kullanıldığında iz bırakmaz
- Suya ve yırtılmaya dayanıklı
- Su bazlı veya solvent bazlı ürünleri sızdırmaz; mükemmel boya emiş özelliği sunar
- Püskürtme kabini sıcaklıklarına dayanır

TİP	ENxBOY	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Ultra	4m x 150m	63642504273	1
	5m x 120m	63642504393	1
	6m x 100m	63642504396	1

## PLASTİFİLM PREMIUM

TEKNİK ++++



Sıcaklığa ve aşınmaya karşı yüksek direnç

### ÖZELLİKLER

- Yüksek yoğunluklu polietilen
- 110°C'ye varan sıcaklıklara dayanıklıdır ve kızıl ötesi kurutma uygulanabilir
- Statik işlem
- 'Corona' işlemi

### FAYDALAR

- Su bazlı ve solvent bazlı boyalara dayanıklı
- Süreci ve döngü süresini azaltır
- Tüm püskürtme kabinlerinin çalışma aralığına uyumludur
- Tüm uygulamalar için tek ürün
- Aracın yüzeyine mükemmel yapışır
- Yırtılmadan hemen aracın şeklini alırlar.
- Daha hızlı ve daha verimli çalışır
- Toz bulaşması yok
- Nemli araçlarda iz bırakmaz
- Film ve kaplama arasında nem yok



TİP	ENxBOY	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Premium	4m x 150m	66623341457	1
	5m x 120m	66623341458	1

## PLASTİFİLM STANDARD

STANDART +++



Tüm uygulamalarda iyi performans.

### ÖZELLİKLER

- Şeffaf polietilen
- Kapalı yüzey yapısı
- Minimum boyutlara sıkıştırılabilir
- Uzun boy film de mevcut

### FAYDALAR

- Mükemmel görünürlük
- Boyuta göre kolaylıkla kesilebilir
- Boyanın sızdırılmasını önler, yeniden işlem yapılmasını önler
- Daha az atık
- Kolay saklama
- Daha uzun dayanır



TİP	ENxBOY	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Standard	4m x 150m	66623341451	1
	4m x 300m	66623341454	1
	5m x 120m	66623341455	1
Eko Şeffaf	4m x 130m	63642580226	1
Eko Mavi	4m x 130m	66261121190	1

## AKSESUARLAR



TANIM	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Plastifilm için dağıtıcı	66623341459	1
Plastifilm için kesici	07660708055	50

## PREMIUM KRAFT KAĞIT

PERFORMANS +++++



Norton, çözücülere karşı dayanıklı, boyama sırasında gövde panellerini kaplamak için ideal olan geniş bir yelpazede yüksek kaliteli maskeleme kağıdı (50g/m<sup>2</sup>) sunmaktadır.

### ÖZELLİKLER

- Çok iyi gözeneklilik değerleri
- Su bazlı ve solvent bazlı boyalar için uygundur.
- En iyi geri dönüştürülmüş maskeleme kağıdı
- Toz tutmaz

### FAYDALAR

- Boyanın sızmasını önler
- Boya ve lake tinerlere karşı mükemmel direnç
- Çevre dostu çözüm

EBATLAR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
200mm x 300m	66261133230	1
400mm x 300m	66261127558	1
450mm x 300m	66261133231	1
600mm x 300m	66261133232	1
800mm x 300m	66261133233	1
900mm x 300m	66261127561	1
1000mm x 300m	66261133304	1
1200mm x 300m	66261127562	1
1500mm x 300m	66261133306	1



# 113-118 NORTON BOYA SİSTEMİ

GELİŞMİŞ VERSİYON



## OTOMOTİV UYGULAMA VİDEOLARI

Norton uygulama videoları  
aracılığıyla ürünleri  
kullanılırken inceleyebilirsiniz.



VIDEO LİNKİ

114 Norton boya sistemi  
115 Karıştırma kapları

115 Boya filtresi  
115 Aksesuarlar

116 Dispenserler  
116 Adaptör

# NORTON BOYA SİSTEMİ

Boya hazırlama, karıştırma ve püskürtme için en etkili ve verimli çözüm... Daha hızlı ve temiz bir çözüm olan Norton Boya Sistemi, temizleme süresini kısaltıp solvent kullanımını azaltarak, boya saklanması ve sonra yeniden kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca boyanın sızma riski olmadan operatör tarafından her pozisyonda uygulanmasına imkan tanır.

Kolay monte edilebilen sistem, dengeli bir püskürtme deseni, boyanın rahatlıkla depolanması ve aynı zamanda tüm ünitenin kolay ve temiz bir şekilde bertaraf edilebilmesini sağlar. En çok kullanılan ürünlerden ve aksesuarlardan oluşan geniş bir yelpazedir.



## TEK KULLANIMLIK KİT



Kapakların içindeki filtreye takılı farklı ağırlıklarında üç değişik kit mevcuttur: 190µ, 125µ and 80µ file. Doğru filtre örgüsü için boya üreticisinin önerisine bakın.

Her kit gerekli olan kapaklar, astarlar, halkalar, tapalar ve bir karıştırma çubuğu ile birlikte gelir.

HACİM (ml)	ÜRÜN KODU 80µ FİLTRE	ÜRÜN KODU 125µ FİLTRE	ÜRÜN KODU 190µ FİLTRE	ADET/ AMBALAJ
250	-	63642504727	63642504734	48
750	63642504739	63642504742	63642504744	48
950	-	63642504745	63642504746	24

## YEDEK KİT KAPAK / KEP İÇERİR



Boya kabının yeniden doldurulması gerektiğinde doldurma kiti mevcuttur. Her kit, membranlı ve tapalı kapakları içerir.

HACİM (ml)	ÜRÜN KODU 80µ FİLTRE	ÜRÜN KODU 125µ FİLTRE	ÜRÜN KODU 190µ FİLTRE	ADET/ AMBALAJ
250	-	66261103841	66261103842	24
750 / 950	6626112807	63642504747	63642504748	24

## TEKRAR KULLANILABİLİR SERT KAPLAR



Tekrar kullanılabilir karıştırma kabı, önceden işaretlenmiş karıştırma oranı ölçeklerine sahiptir. Bu da büyük kolaylık sağlar.

HACİM (ml)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
250	07660721650	8
750	07660721651	8
950	07660721652	4

## BAŞLANGIÇ KİTİ



Norton Boya Sisteminin kullanımını öğrenmek için ideal başlangıç kiti: Söz konusu kit, 1 Sert Kap, 12 Kapak, 12 Astar, 12 Halka, 12 Kep, 4 Boya Süzgeci ve 1 x Karıştırma Spatulası ile sunulur (adaptör dahil değildir)

HACİM (ml)	TANIM	ÜRÜN KODU FILTER 125µ	ADET/AMBALAJ
750	Başlangıç Kiti	66261136686	1

## YENİ KARIŞTIRMA KAPLARI



Boya hazırlık işlemleri ve tüm kaplamaların depolanması için tek kullanımlık plastik Karıştırma Kapları. Kapsamlı bir ölçüm için 7 farklı karışım oranında basılmış bu yüksek dirençli kaplar, karıştırma işlemi esnasında soğuk transferine karşı korumalı taban ayaklıklarına sahip esnek yapılı ürünlerdir.

TANIM	EBAT (ml)	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ	ADET/KOLİ
Karıştırma Kapları	400	66261140644	25	200
400ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140652	50	400
Karıştırma Kapları	650	66261140653	25	200
650ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140655	50	400
Karıştırma Kapları	1300	66261140659	25	200
1300ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140665	50	400
Karıştırma Kapları	2240	66261140668	25	100
2240ml'lik karıştırma kabı için kapak		66261140670	50	200

## BOYA FİLTRESİ



Tek kullanımlık boya filtresi püskürtmeden önce boyayı süzer. Yüksek kalitede kağıt ve file ile nihai kullanıcılara su bazlı, temel ve şeffaf boyaların hazırlanması için gereken en yüksek saflığı verir.

TANIM	ÜRÜN KODU MAVİ 125µ FİLTRE	ÜRÜN KODU BEYAZ 190µ FİLTRE	ADET/AMBALAJ
Boya süzgeci	63642530324	63642530358	4 x 250 adet

## AKSESUARLAR



AÇIKLAMA	BEDEN	ÜRÜN KODU	ADET/AMBALAJ
Depolama tutacağı	S	63642506316	12
	M/L	07660782012	24
Karıştırma çubuğu		66254405711	250
Tabanca ve adaptörlü yıkama aparatı		63642506281	4
NPS adaptörleri için temizleme fırçası		63642506317	6
Yıkabilir boya tulumu	M	66254428976	10
	L	66254428977	10
	XL	66254428978	10

İş tulumları, antistatik, nefes alabilir, yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir.



## DİSPENSERLER



AÇIKLAMA	BEDEN	ÜRÜN KODU	DİSPENSER BAŞINA MİKTAR	ADET/ KOLİ
Astar Dispenser	Küçük	07660721654	50 astar	1
Astar Dispenser	Orta / Büyük	07660721655	50 astar	1
Kapak ve halka Dispenser	Tüm bedenler	07660721656	25 M/L kapak veya yüzük veya 50 küçük kapak veya halka tutar.	1

## ADAPTÖRLER

Yeni geliştirilmiş Norton Boya Sistemi yalnızca A.1 seri adaptörü ile kullanılabilir



Adaptör 2A.1



Adaptör 5A.1



Adaptör 9A.1



Quick Connect (QCC)

MARKA	MODELLER		ADAPTÖR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ
Accuspray	Issac	7A.1	3/8 Dişi, 18 Diş (BSP)	63642501581	4
	10, 12s,19,19c	18A.1	3/8 Dişi, 18 Diş (NSP)	63642571614	4
	PerfoMax 05-300 mini	21A.1	14mm Dişi, 1.0mm Diş	63642571639	4
Airgunsa	AZ3, AZ5, AZ30 HTE, AZ40 HTE	6A.1	1/4 Erkek, 19 Diş (BSP)	63642501560	4
Asturo	OM Green	6A.1	1/4 Erkek, 19 Diş (BSP)	63642501560	4
	ECO/SSP	18A.1	3/8 Dişi, 18 Diş (NSP)	63642571614	4
Binks	Mach 1, 1SL, 95, 95SL, 95SLV, M.Featherlite,	18A.1	3/8 Dişi, 18 Diş (NSP)	63642571614	4
	2001, 2001SS, 2001V, Model 7, SV-100 Siphon	18A.1	3/8 Dişi, 18 Diş (NSP)	63642571614	4
DeVilbiss	PRI, GTI, GTI Pro, GFG, GFV,GFHV 510, FLG4	15A.1	3/8 Erkek, 19 Diş (BSP)	63642501355	4
	SRI Minigun	14A.1	7/16 Erkek, 14 Diş (UNC)	63642501565	4
	TGHV-635, JGX-501, 502, FUN Gravity	10A.1	Mafsallı dirsek somunu 1/4 Fe19 Diş (BSP)	63642571593	4
	506, 507, 510, EXL 520S, FLG 606, 626, 693, 694, VTX	18A.1	3/8 Dişi, 18 Diş (NSP)	63642571614	4
	EGA-503 Mini Siphon Feed, EGHV 531 Mini	23A.1	1/4 Dişi, 1/8 Diş (NPS)	63642571647	4
	FUN Siphon	25A.1	1/4 Dişi, 19 Diş (BSP)	63642571649	4
Eminent	E13	6A.1	1/4 Erkek, 19 Diş (BSP)	63642501560	4
Graco	600 Side Cup Mount	10A.1	Mafsallı dirsek somunu 1/4 Fe19 Diş (BSP)	63642571593	4



MARKA	MODELLER	ADAPTÖR	ÜRÜN KODU	ADET/ AMBALAJ	
IWATA	W 400, WR 400, LPA 94, VXL Primer Gun, LPH 400, LPH 440	2A.1	16mm Dişi, 1.5mm Diş	63642501558	4
	W300, LPH300	6A.1	1/4 Erkek, 19 Diş (BSP)	63642501560	4
	Supernova WS400, LS400	43A.1	1/4" Erkek, 19 Diş	63642501564	4
	LPH-80 Mini Spray Gun	31A.1	1/8 Erkek 28 Diş (BSP)	63642501568	4
	LPH-50 Mini, LPH-100, W-100G, RG3L, W-71	10A.1	Mafsallı dirsek somunu 1/4 Fe19 Diş (BSP)	63642571593	4
	Mini Siphon Feed Guns, Europe	17A.1	1/4 Dişi, 19Diş (BSP)	63642571606	4
	W-200 Siphon, LPSI, W101 Siphon, W200 Siphon	19A.1	3/8 Dişi, 19 Diş	63642571629	4
	W-100, Siphon	25A.1	1/4 Dişi, 19 Diş (BSP)	63642571649	4
Kremlin	M 21 G	6A.1	1/4 Erkek, 19 Diş (BSP)	63642501560	4
Sagola	475 Mini-Gun	12A.1	10mm Erkek, 1.0mm Diş	63642501563	4
	403 G, 433 G, 434 G, 444 G, 450 G, 4100 G, 4200 G, 4300	5A.1	12mm Erkek, 1.5mm Diş	63642501540	4
	4400 Xtreme, 4500 Xtreme	32A.1	18mm x 1,5mm Dişi Diş	63642501567	4
SATA	SATAjet 2000 HVLP w/o QCC, SATAjet RP w/o QCC, SATA LM 2000 HVLP/RRP, SATA KLC HVLP/RRP, KLC P, SATAjet 90	9A.1	16mm Erkek, 1.5mm Diş	63642501559	4
	SATAjet 3000, SATAjet 4000	40A.1	12mm Erkek, 1.5mm Diş	63642501539	4
	SATAjet B NR 92, NR 95 HVLP	2A.1	16mm Dişi, 1.5mm Diş	63642501558	4
	SATA LM B 92	5A.1	12mm Erkek, 1.5mm Diş	63642501540	4
	SATA Mini-Jet 1, 2, 3	12A.1	10mm Erkek, 1.0mm Diş	63642501563	4
Sharpe	GT1, Platinum, Titanium, Cobalt, SGF 98	11A.1	Erkek 3/8 Net.18 (NPS)	63642501576	4
	MFG, MPF Mini-Gun HVLP	20A.1	1/8 Erkek, 27 Diş	63642571632	4
Snap-On	BF515 R-Angle Mini	24A.1	El Sw Nut, 1/4Fe, 18 Diş	63642571648	4
Tekna	Tekna Cooper, Prolite, Quick Clean	15A.1	3/8 Erkek, 18 Diş (NSP)	63642501355	4
Walcom	FX GEO, FX HVLP	8A.1	12mm Erkek, 1.0mm Diş	63642501566	4
	Touch-up STM	22A.1	8mm Erkek, 0.75mm Diş	63642501577	4
	Suction gun	16A.1	3/8 Dişi, 19 Diş (BSP)	63642501583	4

Diğer modeller talep üzerine edinilebilir.



### AKTÜATÖRLÜ ADAPTÖR VE MEMBRAN

Adaptör içerisindeki yeni aktüatör, kapak içerisindeki membranı delmek için özel olarak tasarlandı; böylece söz konusu kap tabancaya takıldığında boya akmasına izin verir.

